


# 細線伸線システムライン

Fine Wire Drawing System-Line.

Model

**VB22S / HB22S**



Model : VB22S+AN150B+DS100

**TAKANA ELECTRIC Co.,Ltd.**

**株式会社 タカナ電機**

〒446-0052 愛知県安城市福釜町荒子193-1  
193-1 ARAKO, FUKAMA-CHO, ANJYO-CITY,  
AICHI, JAPAN. 〒446-0052

PHONE (0566)92-7851 FAX (0566)92-7852

# 細線伸線システムライン

Fine Wire Drawing System-Line.

伸線機 + 軟化機 + 巻取機  
 Drawing Machine + Annealer + Spooler

## 伸線機


Drawing Machines

型式 Model	供給線径 Inlet-dia.	仕上線径 Final-dia.	ダイス数 No. of drafts	ワイヤー減面率 Elongation per draft	機械速度 Machine speed
HB22S-◇-◆	1.2~0.8mm	0.32~0.12mm	22	16%	2000~1500m/min
VB22S-◇-◆	1.2~0.8mm	0.32~0.12mm	22	16%	2000~1500m/min

■伸線潤滑液は別途集中タンクより供給して下さい。  
 Drawing emulsion supply from your central tank.

### ●外形図 Outline


#### ■VB22S+AN150B+DS100




Mark : ◇			Mark : ◆		
軟化機 Annealer			シングル巻取機 Single Spooler	シングル自動巻取機 Single Spooler Automatic-exchange	ダブル巻取機 Dual Spooler
AN 200B	AN 150B	AN 130B	SS300  ~max 300kg	SAS250  ~max 250kg	DS100  ~max 100kg
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○

●外形図 Outline

■ HB22S+AN200B+SS300



■VB22S-AN130B-SS100



■VB22S-AN130B-SS200

