


# マルチ伸線システムライン

Multi Wire Drawing System-Lines.

Model

**MB20L / MB29 / MB20S / MB17S**



TAKANA ELECTRIC Co.,Ltd.

株式会社 タカナ電機

〒446-0052 愛知県安城市福釜町荒子193-1  
193-1 ARAKO, FUKAMA-CHO, ANJYO-CITY,  
AICHI, JAPAN. 〒446-0052

PHONE (0566)92-7851 FAX (0566)92-7852

# マルチ伸線システムライン

Multi Wire Drawing System-Line.

伸線機 + 軟化機 + 巻取機  
Drawing Machine + Annealer + Spooler

## 伸線機


Drawing Machines

型式 Model	供給線径 Inlet-dia.	仕上線径 Final-dia.	線数 No. of wires	ダイス数 No. of drafts	ワイヤー減面率 Elongation per draft	機械速度 Machine speed
MB20L- 7W-◇-◆	2.6mm #10	0.32~0.26mm	7	20	20.6%	2000~600m/min
MB20L-7W2-◇-◆			14			
MB29- 7W-◇-◆	2.6mm #10	0.24~0.12mm	7	29	20.6/16%	1500~600m/min
MB29- 7W2-◇-◆			14			
MB20S- 7W-◇-◆	1.0~0.8mm #18 ~ #20	0.18~0.10mm	7	20	20.6/16%	1440~800m/min
MB20S-7W2-◇-◆			14			
MB17S- 8W-◇-◆	1.2~1.0mm #17 ~ #18	0.32~0.18mm	8	17	20.6/16%	1440~800m/min
MB17S-10W-◇-◆			10			
MB17S-12W-◇-◆			12			

■伸線潤滑液は別途集中タンクより供給して下さい。  
Drawing emulsion supply from your central tank.

## ●外形図 Outline


### ■MB29-7W2+MAN200R-14W+SS500X2



Mark : ◇						Mark : ◆			
軟化機 Annealer						シングル巻取機 Single Spooler		シングル自動巻取機 Single Spooler Automatic-exchange	
MAN200R-				MAN180R-		SS500	SS800	SAS500	SAS800
8	10	12	14	8	14	max 500kg	max 800kg	max 500kg	max 800kg
○				○		○	○	○	○
			○		○	○	○	○	○
○				○		○	○	○	○
			○		○	○	○	○	○
○				○		○	○	○	○
			○		○	○	○	○	○
○				○		○	○	○	○
	○					○	○	○	○
		○				○	○	○	○


●外形図 Outline

■ MB20L-7W2+MAN200R-14W+SAS800X2



●外形図 Outline

■MB20S-7W+MAN180R-8W+SS500



■MB17S-12W+MAN200R-12W+SS800

